

## **REGOLAMENTO E MANUALE D'USO DEL LOGO/MARCHIO LEGNOLEGNO**

### **Il Manuale d'uso**

Questo Manuale d'uso dà le indicazioni necessarie sull'uso del Marchio LEGNOLEGNO SC in tutte le sue versioni.

Il marchio LL SC viene depositato presso l'Agenzia delle Entrate Deposito Marchi Nazionali nel 2006 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.

### **Il proprietario del marchio e del logo**

LEGNOLEGNO SC

Via Pio La Torre 11 42015 Correggio (RE)

Per domande sul logo e sull'utilizzo del marchio prego rivolgersi a:

[federica.battistelli@legnolegno.it](mailto:federica.battistelli@legnolegno.it)

### **Concessione e uso del Marchio**

La Società autorizzata ha il diritto di utilizzare il Marchio in accordo ai requisiti espressi nel presente Regolamento e Manuale d'uso e dopo aver ricevuto conferma scritta da parte di LEGNOLEGNO.

In caso di uso del Marchio LEGNOLEGNO la Società autorizzata è tenuta a contattare LEGNOLEGNO SC per avere conferma in merito alla correttezza della riproduzione, fornendo copia della documentazione riportante il logo LEGNOLEGNO.

L'autorizzazione all'impiego del logo LL deve essere formalmente richiesta a [federica.battistelli@legnolegno.it](mailto:federica.battistelli@legnolegno.it) fornendo esplicita motivazione d'uso e copia della documentazione nella quale il logo sarà impiegato.

In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d'uso qui descritte.

Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.

Deve essere utilizzato abbinato al marchio e/o alla ragione sociale della Società autorizzata e può essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili della Società autorizzata.

Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente.

## Condizioni di utilizzo del Marchio

Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati nel paragrafo seguente. Il Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.

I rispettivi diritti per l'utilizzo del marchio vengono comunicati in un preventivo dopo la domanda presentata.

LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d'uso del Marchio a suo insindacabile giudizio.

## Forma, Dimensioni e Colore del Marchio

Il Marchio deve essere stampato in modo conforme al campione riportato in calce, sia per quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E' ammessa la riproduzione in toni di grigio su documenti stampati da computer.

Il Marchio non deve mai prevalere sul logo dell'azienda utilizzatrice.  
Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:



I colori da utilizzare sono:

### **VERDE SCURO**: COLORE PANTONE 553

Rif. Quadricromia: 60 cyan  
0 magenta  
47 giallo  
76 nero

### **GIALLO OCRA**: COLORE PANTONE 131

Rif. Quadricromia: 0 cyan  
27 magenta  
100 giallo  
8 nero

Oltre al Logo LEGNOLEGNO le imprese socie di LEGNOLEGNO SC possono utilizzare i seguenti logo:

### **Marchio Associazione**



La possibilità d'impiego di tale logo viene formalizzata a seguito dell'avvenuta adesione dell'impresa a LEGNOLEGNO.

L'impiego è regolamentato come sin qui descritto per il Logo LEGNOLEGNO; in questo caso l'impresa non ha obbligo di formulare richiesta formale d'uso né di fornire documentazione comprovante l'impiego del marchio.

In ogni caso, LEGNOLEGNO si riserva ogni diritto di tutela della propria immagine e la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o ritirare la concessione d'uso del marchio "Associato LEGNOLEGNO".

### **Marchio Posa Qualificata**

Le Aziende che aderiranno allo standard "Posa qualificata – PO / SI" potranno utilizzare il seguente logo:



I colori da utilizzare sono:

VERDE SCURO Pantone 7498 C  
Rif. Quadricromia C: 25  
M: 0  
Y: 100  
K: 80

VERDE CHIARO Pantone 7491 C  
Rif. Quadricromia C: 32  
M: 0  
Y: 100  
K: 40

ARANCIONE Pantone 021 C  
Rif. Quadricromia C: 0  
M: 53  
Y: 100  
K: 0

La possibilità d'impiego di tale logo viene formalizzata a seguito dell'avvenuta esecuzione delle Prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche prestazionali del sistema di posa e dell'emissione dei report di Prova emessi da LEGNOLEGNO.

L'impresa che riceverà il report di prova potrà utilizzare il logo "Posa qualificata LEGNOLEGNO" specificando il codice del rapporto di prova emesso da LEGNOLEGNO, che andrà riportato in modo chiaro e leggibile sotto alla sigla PO/SI del logo stesso, nel formato "XXX/YY".

Tale logo potrà essere impiegato sui prodotti, materiali, componenti qualificati dallo standard "Posa qualificata LEGNOLEGNO"

L'autorizzazione all'impiego del logo Posa Qualificata LEGNOLEGNO deve essere formalmente richiesta a [federica.battistelli@legnolegno.it](mailto:federica.battistelli@legnolegno.it) fornendo esplicita motivazione d'uso e copia della documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà impiegato.

In ogni caso, LEGNOLEGNO si riserva ogni diritto di tutela della propria immagine e la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o ritirare la concessione d'uso del marchio "Posa qualificata LEGNOLEGNO".

L'impiego è regolamentato come sin qui descritto per il Logo LEGNOLEGNO per concessione e uso del marchio, condizioni di utilizzo, forma, dimensioni e colore del logo "Posa qualificata LEGNOLEGNO".

### **Marchio MyCE**

Il proprietario del marchio e logo MyCE è LEGNOLEGNO SC, Via Pio La Torre 11 42015 Correggio (RE), pertanto le società che lo richiederanno potranno utilizzare il marchio MyCE in accordo con LEGNOLEGNO e con i requisiti espressi nel presente regolamento.

Il marchio MyCE deve sempre essere utilizzato accostandolo al logo LEGNOLEGNO.

L'autorizzazione all'impiego del logo MyCE deve essere formalmente richiesta a [federica.battistelli@legnolegno.it](mailto:federica.battistelli@legnolegno.it) fornendo esplicita motivazione d'uso e copia della documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà impiegato.

In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d'uso qui descritte.

I colori da utilizzare sono:

ARANCIONE Pantone 716 C

Rif. Quadricromia C: 0  
M: 60  
Y: 98  
K: 0

NERO: Pantone 447 C

Rif. Quadricromia: C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 90

Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.

Deve essere utilizzato abbinato al marchio e/o alla ragione sociale della Società autorizzata e può essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili della Società autorizzata.

Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente ad eccezione di CD ROM prodotti da LEGNOLEGNO stesso.

Il Marchio MyCE deve essere stampato in modo conforme al campione riportato qui di seguito, sia per quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E' ammessa la riproduzione in toni di grigio su documenti stampati da computer.

Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati di seguito. Il Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.

Il Marchio non deve mai prevalere sul logo dell'azienda utilizzatrice.

Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:



LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d'uso del Marchio MyCE a suo insindacabile giudizio.

## **Marchio INSTALLATORE QUALIFICATO LEGNOLEGNO**

Il proprietario del marchio e logo Installatore Qualificato LegnoLegno è LEGNOLEGNO SC, Via Pio La Torre 11 42015 Correggio (RE), pertanto le società che lo richiederanno potranno utilizzare il marchio Installatore Qualificato LegnoLegno in accordo con LEGNOLEGNO e con i requisiti espressi nel presente regolamento.

Il logo Installatore Qualificato potrà essere usato da coloro che hanno partecipato al Corso Posatori e che quindi sono stati iscritti da LegnoLegno sc all'interno dell'Albo Installatori Qualificati LegnoLegno presente all'interno del sito internet [www.legnolegno.it](http://www.legnolegno.it).

Il marchio Installatore Qualificato LegnoLegno deve sempre essere utilizzato accostandolo al codice n. XYZ dell'Albo Installatori LEGNOLEGNO rilasciato al partecipante ai Corsi Posatori.

Il logo se non abbinato al codice personale non ha alcun valore e non può essere utilizzato; qualora il nominativo inserito nell'albo venisse tolto dall'Albo da parte di LegnoLegno, il logo non può più essere utilizzato dall'operatore. Il mantenimento della qualifica è subordinato alla partecipazione agli aggiornamenti del corso posatori che LegnoLegno può, nel tempo, erogare come servizio.

Gli iscritti all'Albo Installatori Qualificati LEGNOLEGNO possono utilizzare il logo senza altre autorizzazioni specifiche, purchè rispettino le condizioni d'uso specificato nel presente Regolamento; inoltre, si rendono disponibili a fornire a LL eventuale documentazione su richiesta.

Per altri utilizzi del logo Installatore Qualificato LegnoLegno, deve essere formalmente effettuata richiesta a [federica.battistelli@legnolegno.it](mailto:federica.battistelli@legnolegno.it) fornendo esplicita motivazione d'uso e copia della documentazione e/o dei prodotti nei quali il logo sarà impiegato.

In caso di riproduzione del Marchio in ambito Internet, valgono le modalità d'uso qui descritte.

I colori da utilizzare sono:

ROSSO Pantone 1805 C  
Rif. Quadricromia C: 0  
M: 91  
Y: 100



K: 23

ARANCIONE: Pantone Orange 021 C

Rif. Quadricromia: C: 0

M: 53

Y: 100

K: 0

Il Marchio è realizzato in una versione: italiano.

Il marchio può essere utilizzato dall'impresa che abbia tra i suoi dipendenti almeno un operatore qualificato, nel rispetto di quanto sopra esposto. In questo caso, il marchio può essere riprodotto su cancelleria, pubblicazioni istituzionali, letteratura tecnica, materiale pubblicitario e promozionale, mezzi e veicoli aziendali, strutture permanenti e mobili.

In ogni caso, copia originale del materiale pubblicato deve essere inviata per conoscenza a LEGNOLEGNO, all'attenzione di Federica Battistelli.

Non può essere impiegato su alcuna tipologia di prodotto, materiale, componente ad eccezione di CD ROM prodotti da LEGNOLEGNO stesso.

Il Marchio Installatore Qualificato LegnoLegno deve essere stampato in modo conforme al campione riportato qui di seguito, sia per quanto attiene le dimensioni, sia i colori. E' ammessa la riproduzione in toni di grigio su documenti stampati da computer.

Il Marchio deve essere riprodotto nella forma, dimensioni e colori riportati di seguito. Il Marchio può essere riprodotto in bianco e nero.

Il Marchio Installatore Qualificato LegnoLegno non deve mai prevalere sul logo dell'azienda utilizzatrice.

Tutti gli ingrandimenti o riduzioni del Marchio devono conservare le proporzioni della figura:



LEGNOLEGNO si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare la propria immagine, riservandosi altresì di sospendere e/o ritirare la concessione d'uso del Marchio Installatore Qualificato LegnoLegno a suo insindacabile giudizio.