



AVIO | TRENTO

 **GIULIANI** SERRAMENTI

The logo icon for Giuliani Serramenti, consisting of a stylized 'G' with a wood grain texture on its left side.

catalogo cassonetti

CASSONETTO TERMOACUSTICO SENZA OPERE MURARIE

Un cassonetto speciale per le riqualificazioni che permette di isolare termicamente ed acusticamente in modo ottimale qualsiasi abitazione. Pensato per adattarsi ad ogni situazione viene realizzato su misura con un sandwich di XPS ed OSB ad alta densità in grado di conferire al cassonetto solidità ed una bassissima trasmittanza. Un'attenzione particolare è stata data al lato estetico, linee semplici, minimali e discrete che lo integrano perfettamente con la parete circostante. Un cellino con apertura a pressione consente infine di accedere all'avvolgibile in modo semplice e sicuro.

- Cellino in legno laccato sovra verniciabile.
- Pannello OSB alto abbattimento acustico.
- Pannello Superpanel alta tenuta termica.
- Avvolgibile in alluminio coibentato.
- Motore Somfy con radiocomando.



SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0040U/20
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/12/2020
Place, date

Committente: GIULIANI SERRAMENTI SRL
Client
VIA DEL LAVORO, 8 - AVIO (TN)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
ISOTERMOTOP

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per telai (UNI EN ISO 10077-2:2018):
Calculation of thermal transmittance - Numerical method for frames

Metodo radiosity
Metodo della conducibilità termica singola equivalente

TRASMITTANZA TERMICA DELLA SEZIONE DEL CASSONETTO:** $U_{sb} = 0,71 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Tutti i risultati di prova, con valori determinati con metodo di calcolo, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0040U/20 del 10/12/2020 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with calculated values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0040U/20 dated 10/12/2020 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / *Test Technician*
Ing. Angelo Polenta

Firmato digitalmente da: Angelo Polenta
Data: 10/12/2020 16:48:03

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*
Ing. Antonio D'Albo

Firmato da: Antonio D'Albo
Data: 10/12/2020 17:18:31



**GIULIANI
SERRAMENTI** s.r.l. s.u.

Via del Lavoro, 8 - 38063 AVIO (Trento)
Tel. +39 0464 684230 - Fax +39 0464 687899
info@giulianiserramenti.it

www.giulianiserramenti.it